



**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Управление архитектуры комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству
администрации Алексеевского городского округа

**КОНЦЕПЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МЕЛКОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ**

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

**Алексеевка
2019 г**

Содержание

№ п/п	Наименование листа	№ листа
1	Содержание	2
2	Общая информация	3
3	Основные характеристики киоска	4
4	Основные характеристики павильона	5
5	Основные характеристики павильона с остановкой	6
6	Паспорт цветового решения фасадов НТО	7
7	Киоск. Дневной и ночной виды	8
8	Киоск с остановкой. Дневной и ночной виды	9
9	Павильон. Дневной и ночной виды	10
10	Павильон с остановкой. Дневной и ночной виды	11

**В НАСТОЯЩЕМ АЛЬБОМЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИЗАЙН-КОДА
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ.
ДЕТАЛИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ
УТОЧНЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИОСКА

Визуальное исполнение **остекления** не имеет каких-либо ограничений, единственным требованием является соблюдение цветового решения переплетов, варианты которого перечислены в паспорте цветового решения фасадов.

Козырёк выполнен в современном стиле из стекла и стали. Его форма может быть С – образной, либо располагаться только по стене, в которой расположен вход или окно для выдачи товара. При большой длине НТО допускается устраивать козырек только над главным входом.

На одном из торцевых фасадов НТО возможно размещение **рекламной конструкции** малого формата с размерами рекламного поля не более 1,2 x 1,8 м.

Декоративная подсветка НТО располагается на вертикальных элементах выступающей обшивки и нижнему поясу карниза. Цветовая температура свечения должна быть от 6000-6500К. Допускается контражурная подсветка названия НТО.

Рольставни могут быть монтированы любым способом (корпусом вовнутрь или корпусом наружу), но необходимо соблюдать единое цветовое решение короба с принятым цветом объема НТО.

Озеленение площадки размещения НТО как элемент благоустройства и ландшафтной организации территории должно носить мобильный характер (посадка растений в специальные передвижные ёмкости - контейнеры, вазоны и т.п.).

Карниз представляет собой набор из трех профилей прямоугольного сечения, консольно прикрепленных к корпусу НТО.

Название НТО располагается под фризом, крепится непосредственно к его плоскости без дополнительных подложек. Вывеска должна располагаться на центральной оси объекта и не превышать одну треть длины фриза. Максимальная высота букв не должна быть больше 300 мм. Цветовое решение вывесок должно гармонировать с цветовым решением фасадов.

Режимная табличка должна располагаться лицевой стороной в одной плоскости с главным фасадом. Возможна установка непосредственно перед окошком выдачи товара. Основной объем режимной таблички не должен включать в себя никаких дополнительных декоративных элементов. Размер режимной таблички должен быть не более 0,4 x 0,6 м.

Урна ёмкостью не менее 10 л.

Площадка для размещения НТО должна иметь твердое покрытие (тротуарная плитка).



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАВИЛЬОНА

Визуальное исполнение **остекления** не имеет каких-либо ограничений, единственным требованием является соблюдение цветового решения переплетов, варианты которого перечислены в паспорте цветового решения фасадов.

Козырёк выполнен в современном стиле из стекла и стали. Его форма может быть С – образной, либо располагаться только по стене, в которой расположен вход или окно для выдачи товара. При большой длине НТО допускается устраивать козырек только над главным входом.

На одном из торцевых фасадов НТО возможно размещение **рекламной конструкции** малого формата с размерами рекламного поля не более 1,2 x 1,8 м.

Декоративная подсветка НТО располагается на вертикальных элементах выступающей обшивки и нижнему поясу карниза. Цветовая температура свечения должна быть от 6000-6500К. Допускается контражурная подсветка названия НТО.

Рольставни могут быть монтированы любым способом (корпусом вовнутрь или корпусом наружу), но необходимо соблюдать единое цветовое решение короба с принятым цветом объема НТО.

Озеленение площадки размещения НТО как элемент благоустройства и ландшафтной организации территории должно носить мобильный характер (посадка растений в специальные передвижные ёмкости - контейнеры, вазоны и т.п.).

Карниз представляет собой набор из трех профилей прямоугольного сечения, консольно прикрепленных к корпусу НТО.

Название торгового павильона располагается под фризом, крепится непосредственно к его плоскости без дополнительных подложек. Вывеска должна располагаться на центральной оси объекта и не превышать одну треть длины фриза. Максимальная высота букв не должна быть больше 300 мм. Цветовое решение вывесок должно гармонировать с цветовым решением фасадов.

Режимная табличка должна располагаться лицевой стороной в одной плоскости с главным фасадом. Основной объем режимной таблички не должен включать в себя никаких дополнительных декоративных элементов. Размер режимной таблички должен быть не более 0,4 x 0,6 м.

Площадка для размещения НТО должна иметь твердое покрытие (тротуарная плитка).

Урна ёмкостью не менее 10 л.

В соответствии с СНиП 35-01-2001 «доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» все двери в торговые павильоны оборудовать **пандусом** длиной 1 м, шириной 2 м, бортиками не менее 5 см по бокам, с уклоном не более 8%. В случае невозможности выполнения в полном объеме требований беспрепятственного доступа маломобильных граждан к данным торговым точкам необходима установка кнопок вызова специалистов с табличкой - пиктограммой «инвалид».



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАВИЛЬОНА С ОСТАНОВКОЙ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПАСПОРТ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ НТО

ПАСПОРТ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ


Деталь	Цвет*	Код по каталогу	Название
Корпус		CLASSIC 7035	Светло-серый
		CLASSIC 7004	Сигнальный-серый
		CLASSIC 8019	Серо-коричневый
		CLASSIC 7048	Перламутровый мышино-серый
Оконный переплет		CLASSIC 7043	Транспортный серый В
		CLASSIC 9010	Белый
Карниз		CLASSIC 9023	Перламутровый тёмно-серый
		CLASSIC 7032	Галечный серый
Цоколь		CLASSIC 9017	Транспортный чёрный
		CLASSIC 9011	Графитно-чёрный

Окраска нестационарного торгового объекта должна выполняться в соответствии с предложенными цветами, указанными в паспорте цветового решения фасадов.

Цвет НТО должен подбираться с учетом цветовой гаммы окружающей среды. Цветовое решение вывески должно гармонировать с цветовым решением фасада.

*Представленные цвета могут незначительно отличаться при печати или на мониторе

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ
КИОСК. ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ВИДЫ**



Киоск. Дневной и ночной виды

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ
КИОСК С ОСТАНОВКОЙ. ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ВИДЫ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПАВИЛЬОН. ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ВИДЫ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПАВИЛЬОН С ОСТАНОВКОЙ. ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ВИДЫ

